



# Fórmula Ranitidina

La ranitidina es un **antihistaminico H2** que disminuye la secreción ácida del estómago, por lo que está indicado en la **prevención y el tratamiento de úlceras gastrointestinales, esofagitis por reflujo, síndrome de Zollinger-Ellison y dispepsia.**

Flavor Sweet-Plus	Jarabe de Cereza
Ranitidina 0,5	Ranitidina 0,5
Agua purificada 10 ml	Agua purificada 10 ml
Flavor Plus 50ml	Cherry Flavor 90 ml
Flavor Sweet 40 ml	
Disolver la ranitidina pulverizada en el agua. Añadir el vehículo para suspensiones orales <b>flavor plus</b> y el vehículo para soluciones orales <b>flavor sweet</b> . Posteriormente agitar hasta que esté homogéneo.	Disolver la ranitidina pulverizada en el agua. Añadir el jarabe taponado sabor cereza, <b>jarabe de cereza</b> o <b>cherry Flavor</b> , y agitar hasta homogeneidad.

Ambas formulaciones contienen azúcar. Para diabéticos, sustituir en la primera fórmula Flavor sweet por Flavor sweet SF.

	Flavor Sweet-Plus	Jarabe de cereza
Temperatura ambiente	42 días	7 días
Nevera	42 días	14 días

La estabilidad indicada está basada en otras formulaciones de similares características.

- Base de datos HUMCO 2016- Estudio comparativo gama Ora's Perrigo y Gama Flavor's HUMCO
- Atienza Fernández M, y Martínez Atienza J. Formulación en Farmacia Pediátrica. 2ªEd: Litografía Sevillana. 2002.
- Compounding today. Ranitidine 30mg/ml en Oraplus. Modificación.

