

POMADA DESCONGESTIONANTE			Cantidad a elaborar: 100g	
Producto:		Cantidad	Total	Nº de lote
Fase I	Alcanfor	5%	5g	
	Trementina	5%	5g	
	Mentol	2,75%	2,75g	
	Aceite esencial eucaliptus	1,5%	1,5g	
	Pomada anhidra	csp	85,2g	
Fase II	Aceite esencial Romero	0,2%	0,2g	
	Aceite esencial Canela	0,2%	0,2g	
	Aceite esencial Vainilla	0'2%	0,2g	

MODUS OPERANDI	
Orden	Procedimiento:
1	Pesar el mentol y el alcanfor, y disolver con la trementina y el mentol
2	Incorporar la mezcla anterior una vez disuelta en la pomada anhidra, y homogeneizar
3	Incorporar la Fase II, y homogeneizar suficientemente
4	Envasar
<b>Elementos de seguridad personal:</b> Guantes, mascarilla, bata	
<b>Utillaje utilizado:</b> Balanza, Espátula, recipiente SAMIX, paleta agitadora, vaso precipitados, agitador magnético	

<p>CONTROL DE CALIDAD:</p> <p>La RFE describe como opcionales los controles de calidad para esta pomada: Características organolépticas</p> <p>Características del producto acabado: Pomada consistente amarillo claro y olor característico</p> <p>Aspecto final: Pomada consistente amarillo claro.</p>	RESULTADOS
---	------------

PERSONAL ELABORADOR:	FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE
<b>OBSERVACIONES</b>	
<p><b>INDICACIONES Y POSOLOGIA</b></p> <p>Se trata de un ungüento de uso tópico con ingredientes aromáticos en una base de vaselina filante. Ayuda en el alivio de los síntomas de congestión nasal, tos y dolores musculares causados por gripes o resfriados comunes.</p> <p>Aplicar una pequeña cantidad en pecho, cuello y espalda, para permitir la liberación de los vapores medicinales del ungüento. La inhalación de estos vapores son los que tienen la acción descongestiva y antitusígena.</p> <p>También es posible utilizar este ungüento para calmar dolores musculares, golpes y hematomas. Para este fin aplicar una pequeña cantidad en la zona afectada, y frotar para extender.</p> <p><b>LAVAR BIEN LAS MANOS TRAS SU USO</b></p> <p><b>CONSERVACIÓN</b>  Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener en un envase bien cerrado para evitar la evaporación de los aceites esenciales en contacto con el aire y la luz. <b>Caducidad: 12 meses</b></p> <p><b>REACCIONES ADVERSAS</b></p> <p>Irritación en la zona de aplicación, y de forma rara, quemaduras en la piel por efecto del mentol</p> <p><b>PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES</b></p> <p>No aplicar en menores de 2 años, porque puede producir broncoespasmo y dificultad respiratoria.  No administrar en personas asmáticas, ni con problemas respiratorios graves.</p>	