

Aceite para masajes en caballos			Cantidad a elaborar: 500 mL	
Producto:		Cantidad	Total	Nº de lote
FASE I	Salicilato de metilo	16 %	80 g	
	Esencia de trementina	31 %	155 g	
	Esencia de romero	10 %	50 g	
	Nicotinato de metilo	0,5 %	2,50 g	
FASE II	Mentol	1 %	5 g	
	Alcanfor	2 %	10 g	
FASE III	Aceite de almendras	csp	197,50 mL	
ENVASE	Frasco PET topacio/vidrio topacio	1 ud	1 ud	

MODUS OPERANDI	
Orden	Procedimiento:
1	Preparar y pesar o medir los ingredientes necesarios.
2	En un mortero pulverizar la mezcla de alcanfor y mentol para favorecer la creación de la mezcla eutéctica.
3	En un vaso de precipitados, añadir el salicilato de metilo, la esencia de trementina, la esencia de romero y el nicotinato de metilo y agitar hasta homogeneidad.
4	Sobre la disolución anterior, añadir 2/3 del aceite de almendras necesario y agitar hasta homogeneidad.
5	Por último, añadir la FASE II al vaso de precipitados anterior y agitar hasta homogeneidad.
6	Enrasar con aceite de almendras hasta volumen necesario y volver a homogeneizar.
7	Envasar y etiquetar
<b>Elementos de seguridad personal:</b> Guantes, mascarilla, bata	
<b>Utillaje utilizado:</b> Balanza, Espátula, vaso de precipitados, agitador, imán, varilla de vidrio, mortero.	
<b>CONTROL DE CALIDAD:</b> Características organolépticas y verificación de contenido.	
Características del producto acabado: Solución oleosa de color amarillo, transparente y de olor característico. Aspecto final: Solución oleosa de olor característico.	
<b>RESULTADOS</b>	

PERSONAL ELABORADOR:

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

#### INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO

##### INDICACIONES Y POSOLOGIA

Esta solución está indicada para el masaje de las articulaciones y los ligamentos de los caballos, con efecto rubefaciente.

##### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Aplicar en articulaciones y ligamentos, dando un suave masaje, hasta perfecta incorporación.

##### CONSERVACIÓN

En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 90 días. Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz, y a temperatura inferior a 25°C.

##### REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento presenta muy raramente efectos secundarios. Se puede notar escozor o picor en la zona de aplicación, así como posible enrojecimiento de la piel, que remite tras la retirada del tratamiento.

##### PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES

No utilizar en caso de alergia a alguno de los componentes de la fórmula, ni en animales con peso inferior a 70 kg. No utilizar en animales destinados a consumo humano.

Embarazo: Uso contraindicado.

Lactancia: Uso contraindicado.

Consulte a al veterinario o farmacéutico si está utilizando algún otro medicamento en la zona de aplicación, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

##### OBSERVACIONES:

##### BIBLIOGRAFIA:

1. La formulación magistral en veterinaria. M<sup>a</sup> Jose Llopis y Vicent Baixauli. Valencia 2001
2. Monografías del COF de Alicante, 1993.