

Certificado de Análisis

Perfume CGM17

CÓDIGO ARTÍCULO: 95566		LOTE: 0115130
FECHA ANÁLISIS: 25/11/2022		ANÁLISIS: QC-00247892
FECHA CADUCIDAD: 06/06/2024	FECHA FABRICACIÓN: 06/06/2022	
CONSERVACIÓN: Conservar en contenedores bier	n cerrados en lugar fresco y seco	

ENSAYOS	RESULTADOS UD	MIN	MAX	MÉTODO
ASPECTO	LIQUIDO			Normas del fabricante*
COLOR	AMARILLO			Normas del fabricante*
OLOR	CARACTERISTICO			Normas del fabricante
IDENTIFICACION POR IR	CONFORME.			Normas del fabricante*
PUNTO INFLAMACION	CONFORME.			Normas del fabricante
DENSIDAD	0,9285 G/ML	0,92	0,94	Normas del fabricante
I.REFRACCION	1,4627 .	1,46	1,47	Normas del fabricante
TOMA DE MUESTRA	SI RECOGEMOS		Normas del fabricante	
LOTE CORRECTO	SI			Normas del fabricante

Silvia Sancho-Tello Ripoll Directora Técnica.

Los datos expresados en este certificado de análisis, reproducen los facilitados por nuestro proveedor y/o los obtenidos en nuestro laboratorio de control, sin que en ningún caso eximan de los controles exigidos en cada sector. Las pruebas marcadas con (*) son verificadas en Guinama.

Lote Fabricante: 2223 Código Proveedor: 405361